



ALLNET[®]

the network people



Yealink

snom

Akuvox

Akuvox SP-R63G IP Gigabit PoE

Avec son écran couleur et autres caractéristiques, le poste Akuvox SP-R63G offre un support important pour des appels fréquents. Le poste SIP fournit un écran couleur haute résolution pour une apparence optique parfaite. La technologie HD Optima d'Akuvox offre une qualité brillante vocale.

- Chipset Audiocodes
- Soutien jusqu'à 3 comptes SIP
- Ecran 2,8 pouces grande résolution
- Ports gigabit et PoE
- Qualité vocale parfaite
- Haut-parleur
- Compatible avec les plate-formes Asterisk et BroadSoft
- 39 touches, dont 4 programmables



Article n°. 131109

Akuvox SP-R67G IP couleur Gigabit PoE

Le poste SP-R67G à un grand écran de 4,3 pouces et fournit 6 comptes SIP. Son écran est un écran couleur haute résolution et offre ainsi que optique professionnelle. La technologie HD Optima d'Akuvox offre une qualité brillante vocale. La technologie HD Optima d'Akuvox offre une qualité brillante vocale.

- Chipset Audiocodes
- Soutien jusqu'à 6 comptes SIP
- Ecran 4,3 pouces grande résolution
- Ports gigabit et PoE
- Qualité vocale parfaite grâce au codec HD
- Haut-parleur
- Compatible avec les plate-formes Asterisk et BroadSoft
- 39 touches, dont 4 programmables.



Article n°. 131110

Akuvox HCP-R15P poste grandes touches

Das Akuvox HCP-R15P est extrêmement facile à utiliser et est spécialisé pour les personnes âgées. L'interface intuitive les 3 grandes touches offrent beaucoup d'avantages et fonctionnalité.

- Utilisation simple et sûre
- Aide auditive HAC
- Grandes touches
- Une touche d'urgence SOS
- Un compte SIP



Article n°. 131811



the network people

SIP-T29G

- Interface: 2 x RJ45 Gigabits
- Ecran: LCD couleur 480 x 272 pixel
- Nombres compte SIP: 16
- Nombres de touches de navigation: 6
- Nombre de touches de fonction: 8
- Touches de réglage du volume
- Taille répertoire: 1000 entrées
- Prise casque: RJ9



Article n°. 118261

SIP-T48G

- Interface: 2 x RJ45 Gigabit
- Ecran: LCD couleur 800 x 400 pixel
- Nombres compte SIP: 16
- Nombres de touches de navigation: 6
- Nombre de touches de fonction: 7
- Touches de réglage du volume
- Taille répertoire: 1000 entrées
- Prise casque: RJ9



Article n°. 108275

W52H

- Ecran: graphique 1.8" / 128 x 160 /couleur
- 1 x jack 2.5 mm (casque)
- Répertoire: 500 entrées
- Sonnerie: 9
- Témoin de charge de batterie
- Installation mural
- Main libre
- Veille: 100 H
- Communication: 10 H
- Intérieur: 50 m
- Extérieur: 300 m
- Alimentation 5V 0.6A
- Dimensions : Combiné: 144 x 50 x 24 mm



Article n°. 85336

W52P

- Ecran: graphique 1.8" / 128 x 160 /couleur
- 1 x RJ-45 10/100 Mbits pour la base
- 1 x jack 2.5 mm (casque)
- Répertoire: 500 entrées
- Sonnerie: 9
- Témoin de charge de batterie
- Installation mural
- Main libre
- Veille: 100 H
- Communication: 10 H
- Intérieur: 50 m
- Extérieur: 300 m
- 5 V / 0.6A
- PoE 802.3 af
- Dimensions:
 - Combiné: 144 x 50 x 24 mm
 - Base: 153 x 108 x 45 mm



Article n°. 85334

Snom D715

- Interface: 2 x RJ45 10/100/1000 Mbits
- USB: 1 x USB A
- Ecran: N&B 4 lignes
- Nombres de compte SIP: 4
- Nombre de touches programmables: 5
- Nombre de touches de fonctions: 4
- Module d'extension de touches compatible (en option) : OUI (3 maximum / téléphone)
- Taille répertoire: 1000 noms/numéros
- Prise casque: RJ9



Article n°. 116309

Snom D745

- Interface: 2 x RJ45 10/100/1000 Mbits
- Ecran: graphique N&B HD
- Nombres de compte SIP: 12
- Touches programmables : 8 avec libellé LCD
- Taille répertoire: 1000 noms/numéros
- Module d'extension de touches compatible (en option) : OUI (3 maximum / téléphone)
- Prise casque: RJ9



Article n°. 130092

Snom D305

- Interface: 2 x RJ45 10/100 Mbits
- Ecran: N&B 4 lignes
- Nombres de lignes: 4
- Nombres de touches de navigation: 4 (droite / gauche / haut / bas)
- Nombre de touches programmables: 5
- Taille répertoire: 100 entrées
- Prise casque: RJ9



Article n°. 130020

Snom D345

- Interface: 2 x RJ45 Gigabit 10/10/1000 Mbits
- USB : 1 x USB 2.0 A
- Ecran: graphique HD
- Nombres de compte SIP: 12
- Nombre de touches programmables: 12 avec écran LCD
- Taille répertoire: 1000 entrées
- Prise casque : RJ9



Article n°. 130091