

Synergy21 Panneau lumineux LED 598x598 blanc froid/chaud 50W V2

Panneau LED ultra plat pour installation murale ou au plafond avec possibilité de changement de couleur blanc froid ou blanc chaud, blanc froid et blanc chaud.

• Cadre couleur argent

• Consommation électrique: 50W (25W blanc chaud, blanc froid 25W)

• Nombre de LED: 1488LEDs au total

• Lumens: 4000lm

• Blanc chaud: 1900lm, 2700k ± 100, 74lm / W, CRI> 80 • blanc froid: 2100lm, 6500k ± 100, 80lm / W, CRI> 80

• Angle de vision de 120 ° • Indice de protection: IP40

• Température de fonctionnement: 0 ° à + 40 °

• Taille: 598mm x 598mm x 12mm • Lumière? Ache: 562mm x 562mm

• kWh / 1000h: 55

Ce produit est disponible en plusieurs couleurs et designs



Synergy 21 LED Panel rond 6W blanc chaud V2



Panneau LED ultra plat pour installation murale ou au plafond

• Consommation: 6W

• Nombre de LED: 28LEDs totale, SMD2835

• lumens: 380LM

• Blanc chaud: 2900K ± 150, RA> 80 • angle de vision de 110 ° -120 ° • Indice de protection: IP41 • Classe d'énergie : A

• KWh/1000h: 6

Ce produit est disponible en plusieurs couleurs et designs

Synergy21 spot extérieur 10W jaune/blanc froid

Spot LED extérieur avec batterie rechargeable, câble d'alimentation fourni (230V) + Câble de chargeur de voiture (12V)

• LED: 10 watts, puce haute puissance

• Angle: 120 °


• Lumen: 800lm, 80lm / Watt • Batterie Lithium-Ion 7,4V 4,4Ah

• Couleur : blanc froid • Protection: IP65

• Dimensions: (LxLx H) 116 * 115 * 240mm



Synergy 21 LED Flex Strip RGB USB complet Set



Controller: im LED Streifen integriert

Die IR-Fernbedienung hat 16 verschiedene Farb-Tasten

und 4 Licht Programme / DIMMBAR

Classe d'énergie : B KWh/1000h: 3

Ce produit est disponible en plusieurs couleurs et designs

Contrôleur intégré dans la bande de LED La télécommande IR dispose de 16 touches de couleurs différentes et de 4 programmes D'éclairage avec variation d'intensité.

LED Flex Strip RVBProtection: IP65

• Polarité: positive commune

Angle: 120 °

type LED: 5050SMDNombre de LED: 36LEDsLumen: 0-275 Lm

• Longueur: 2000 mm (4 x 50cm)

Largeur: 10 mmHauteur: 3 mm

• Raccourcissement : après chaque LED (5,5 cm)

Synergy 21 LED Flex Strip RGB+W DC12V complet Set



Ce produit est disponible en plusieurs couleurs et designs

Vente au détail, ensemble complet 5m de Strip RVB + B, alimentation incluse, contrôleur et télécommande IR et emballages de vente respectueux de l'environnement.

• LED Flex Strip RVB + W

• Protection: IP65

• Polarité: positive commune

• Angle: 120 °

type LED: 5050SMD
Nombre de LED: 150Leds
Longueur: 5000 mm
Largeur: 12,5 mm

• Hauteur: 3 mm

• Contrôleur: DC12V, max. 2A par couleur

Classe d'énergie : BkWh / 1000h: 40

Synergy 21 Verre RVB-B

- Verre RVB-B
- Télécommande et Wlan
- Contrôleur (105 337) pour iOS et Android
- 2Watt, 200-220lm Cool White, 6000K
- variation d'intensité 1% -100%
- 16 Mio de couleurs
- Capacité de batterie environ 5-6 heures
- Dans adem via microUSB environ 4 heures
- Alimentation via micro USB
- Verre RVB-B
- Télécommande et Wlan
- Contrôleur (105 337) pour iOS et Android
- 16 Mio de couleurs
- Capacité de batterie environ 5-6 heures



Ce produit est disponible en plusieurs couleurs et designs

Synergy21 LED Retro E27 8W, blanc chaud avec variation



Ce produit est disponible en plusieurs couleurs et designs

Culot : E27Puissance: 8WLumen: 810 ± 10%

Kelvin: 2700K ± 250, blanc chaud
Tension de fonctionnement: 220-240

Consommation: 8W ± 10%
Angle de vision: 360°
Taille: H: 108mm, D: 60mm
Classe d'énergie: A ++

remplace les ampoules classiques

Synergy21 LED Retro GU10 7W blanc chaud



Ce produit est disponible en plusieurs couleurs et designs

Culot: GU10
Lumen: 560lm
Kelvin: 2750K ± 250
Tension 220-240V
Consommation: 7 W
angle de vision de 40 °
Indice de protection: IP40
Diamètre: 50 mm

• Poids: 60g

Classe d'énergie : A +kWh / 1000h: 7

Synergy21 LED spot extérieur 20W bland froid



Ce produit est disponible en plusieurs couleurs et designs

Avec protection contre la surchauffe • LED: 20W haute puissance Chip

Angle: 120 °
Lumen: 1900lm
front : (ESG)
Protection: IP65
Poids: 1,5 kg

• Dimensions: (I * b * h) 225 * 195 * 105mm

Classe d'énergie : A +kWh / 1000h: 20



ALLNET France

Tel. +33 1 84 99 00 00 Fax +33 1 84 99 00 09 Email: sales@allnetfrance.fr www.allnetfrance.fr