



Schrank mit 12/22/32/42HE

Grundausrüstung: Grundgestell

1x Glasfronttüre mit Schloss, 1x Rücktüre Vollblech mit Schloss
2x Seitenteile abnehmbar mit Schloss, 4x Lochrasterprofile 19" (Vorder-/Rückseite)
20x Käfigmuttern mit Schrauben, 1x paar L-Winkel, 1x Zwischenboden
1x Kabelführungsplatte mit Abdeckung, 4x Nivellier Füße, Lüfter mit Thermostat
1x Rollenset

Farbe: Lichtgrau RAL7035,

Besonderheiten: Schrank aufgebaut (komplett zerlegbar)
Nivellier Füße (H20-70mm)
Türen umbaubar (links/rechts) mit Erdungskabel
19" Lochrasterprofile verstellbar (vorne und hinten) mit Einteilung der Höheneinheiten
L-Winkel (Nutzbreite 450mm)
Zwischenboden (Nutzbreite 450mm)
Kabelführungsplatte waagerecht mit Abdeckung H44/B482/T68mm
Lüfter mit Thermostat 220V mit Kabel
Erdungsbolzen M6
Kabeleingang oben (vorne/hinten) mit Bürstenleiste und unten (vorne/mittig/hinten)
ohne Sockel (empfehlenswert)
IP20 Schutzgrad

Belastbar: Bis max. 500Kg


Artikel	Außenmasse (B/T/H)	Nutzhöhe	Farbe	Lüfter	19" Profilabstand	Herstellernummer
139698	600/610/656mm	12HE	Lichtgrau RAL7035	2	400(480)mm	ALL-SNB6612BDGru
122277	600/810/656mm	12HE	Lichtgrau RAL7035	4	600(680)mm	ALL-SNB6812BDGru
122278	600/1010/656mm	12HE	Lichtgrau RAL7035	4	800(880)mm	ALL-SNB6112BDGru
106972	600/610/1110mm	22HE	Lichtgrau RAL7035	2	400(480)mm	ALL-SNB6622BDGru
106973	600/810/1110mm	22HE	Lichtgrau RAL7035	4	600(680)mm	ALL-SNB6822BDGru
106974	600/910/1110mm	22HE	Lichtgrau RAL7035	4	700(780)mm	ALL-SNB6922BDGru
106975	600/1010/1110mm	22HE	Lichtgrau RAL7035	4	800(880)mm	ALL-SNB6122BDGru
156700	600/1210/1110mm	22HE	Lichtgrau RAL7035	4	1000(1080)mm	ALL-SNB61222BDGru
106979	600/610/1555mm	32HE	Lichtgrau RAL7035	2	400(480)mm	ALL-SNB6632BDGru
106980	600/810/1555mm	32HE	Lichtgrau RAL7035	4	600(680)mm	ALL-SNB6832BDGru
106981	600/910/1555mm	32HE	Lichtgrau RAL7035	4	700(780)mm	ALL-SNB6932BDGru
106982	600/1010/1555mm	32HE	Lichtgrau RAL7035	4	800(880)mm	ALL-SNB6132BDGru
106986	600/610/2000mm	42HE	Lichtgrau RAL7035	2	400(480)mm	ALL-SNB6642BDGru
106987	600/810/2000mm	42HE	Lichtgrau RAL7035	4	600(680)mm	ALL-SNB6842BDGru
106988	600/910/2000mm	42HE	Lichtgrau RAL7035	4	700(780)mm	ALL-SNB6942BDGru
106990	600/1010/2000mm	42HE	Lichtgrau RAL7035	4	800(880)mm	ALL-SNB6142BDGru
137711	600/1210/2000mm	42HE	Lichtgrau RAL7035	4	1000(1080)mm	ALL-SNB61242BDGru

L-Schienen


Kabelführungsplatte

Glastüre

Temperatureinheit



19" Lochrasterprofil mit Markierung




Erdungsverbindung Türe



Seitenteil abnehmbar



Rücktüre Vollblech



Kabeleingang oben

Lüftereinheit