



ALL-SNB8xxxEK-Serie

19" Schrank, 800mm breit
mit perforierten Türen



Schrank mit 22/32/42HE

Grundausrüstung: Grundgestell

- 1x perforierte Blechfronttüre 1-teilig mit Schloss, 1x perforierte Blechrüchtüre 2-teilig mit Schloss
- 2x Seitenteile abnehmbar mit Schloss, 4x Lochrasterprofile 19" (Vorder-/Rückseite)
- 2x senkrechte Kabelführungskanal (rechts/links vorne) aufklappbar
- 20x Käfigmuttern mit Schrauben, 1xpaar L-Winkel, 1xZwischenboden, 1x Rollenset
- 1x Kabelführungsplatte mit Abdeckung, 4xNivellier Füße, 4xLüfter mit Thermostat

Farbe: Lichtgrau RAL7035

Besonderheiten:

- Schrank aufgebaut (komplett zerlegbar)
- Nivellier Füße (H20-70mm)
- Front Türe umbaubar (links/rechts) mit Erdungskabel
- 19" Lochrasterprofile verstellbar (vorne und hinten) mit Einteilung der Höheneinheiten
- senkrechte Kabelführungskanal (rechts/links vorne) aufklappbar B90/T80/H
- L-Winkel (Nutzbreite 450mm)
- Zwischenboden (Nutzbreite 450mm)
- Kabelführungsplatte mit Abdeckung H44/B482/T68mm
- Lüfter mit Thermostat 220V mit Kabel
- Erdungsbolzen M6
- Kabeleingang oben (vorne/hinten) mit Bürstenleiste und unten (vorne/mittig/hinten) ohne Sockel (empfehlenswert)
- IP20 Schutzgrad

Belastbar:

bis max.500Kg



Artikel	Außenmasse (B/T/H)	Nutzhöhe	Farbe	19" Profilabstand	Herstellernummer
106994	800/1010/1110mm	22HE	Lichtgrau RAL7035	800(850)mm	ALL-SNB8122EK Grau
106995	800/1010/1555mm	32HE	Lichtgrau RAL7035	800(850)mm	ALL-SNB8132EK Grau
106996	800/1010/2000mm	42HE	Lichtgrau RAL7035	800(850)mm	ALL-SNB8142EK Grau
137715	800/1210/2000mm	42HE	Lichtgrau RAL7035	1000(1080)mm	ALL-SNB81242EKGrau



1-teilige Fronttür, perforiert



2-teilig Rücktür, perforiert



Erdungsverbindung, Tür



Kabelkanal, Temperatureinheit, Lüfter



Zwischenboden

